


工場内事故防止!!




★スリッパ事故防止に★ オイルミストコレクター

フィルター
清掃不要!!


MJ-10 16031001



■ マシニングセンタ



■ 研削盤



■ NC旋盤



■ 汎用旋盤

フォークリフト出口ミラー

●従来型取付け位置
高い所なので見上げる動作が必要
(シャッターが開まらない)
(低い所につけると邪魔になる)

スピーディによく見える

●新しい取付け位置
フォーク出口ミラー

目の高さなので
疲れない


●従来型取付け位置
遠くにつけると、像が小さく、視野も狭い



16031002

丸ミラー

屋内用:280φmm~




FFミラー

フラットなのに
視野が広い!

150mmx210mm~


ドームミラー

屋内用:320φx140mm~




オーバル

屋内用:330x550mm~



ハーフドーム 295x550x147mm~ ミラー



クォータドーム 328x279mm ミラー



充電コードに

フォークリフト充電用オートリール

16031003



FCR-5GS(5m)

FCR-10GS(10m)

つまづいたりしませんか?

16031004

一旦停止レバー

あ! 危ない!

安全!

安心!

簡単に、省スペースで設置できます。



4in1式 作業者接近検知システム

検知機を設置したフォークリフトと「タグ」を持った人が一定の距離に近づいたら警報します。




周囲の障害物・作業者を検知し音で警告！接触事故防止のお役に立ちます。

フォークリフト等の重機と人が近づきすぎて『キケン』な状況をお知らせし、運転者の気づきをサポートします。

品名
本体(アンテナ一体型 検知距離8m以内)
アクティブタグ (ヘルメット用・取付アタッチメント込)
アクティブタグ (ポケット用)

物陰でも全周囲死角無し!



16031102

接触回避支援システム

Wellguard

■標準検知範囲設定例



取り付けした超音波センサーが、車体後方の人や物体までの距離を検知し、警告音と回転灯でオペレーターに注意を促します。

品名(仕様)
・標準 (センサー2個タイプ)
・E:タイプエコノミー (センサー1個タイプ)
・S:タイプスマート (速度連動型:センサー1個タイプ)
・S:タイプスマート (速度連動型:センサー2個タイプ)

タグ不要の
後方超音波
センサー

16031103



リフトの動線に青い光線、騒音で警告音が聞き取りにくい作業現場での接触事故を防止します。

forklift warning lights

16031104

フォークリフト用ドライブレコーダー PRO-WITNESS 2カメラ対応!

★複数のオペレーターが搭乗するフォークリフトに
★安全運行を徹底管理したい事業所で

品名(仕様)
・SDカード32GBモデル
・SDカード64GBモデル
・24/48V用コンバータ



倉庫の壁にリフトをぶつけて穴を開けたのは誰だろう...



簡易アルコールチェッカー

★新法★飲酒運転防止義務

業務用アルコール測定器
ALC-mimiⅢ
＜プリンター一体型測定器＞



【使用上のご注意】
自動車の運転判断には絶対に使用しないで下さい。本機は飲酒運転を判断するものではありません。本機の使用の有無(判断結果を含む)に関わらず、飲酒運転に関しては一切責任を負いません。また、本商品を使用するしないに関わらず、酒気帯び、酒酔運転などにより交通事故および損害に対して一切の責任を負いません。



始業前に飲酒検知義務
職業ドライバー対象
※年度から

- ★ あらゆるフォークリフトに装着可能 16031202
- ★ 特殊耐摩ゴム使用。《白ゴム》
- ★ 永久磁石を埋め込んだ一体成形
- ★ 白ゴム使用のため製品が黒く汚れない



16031203
ブレーキや急旋回、雨天時でも、滑りにくい。黒ゴムの5倍の摩擦力を有する耐摩耗ウレタンゴムが、フレコバッグの滑りを防止、ロープ切れも防ぎます。

フレコバッグ専用 滑り止めアタッチメント **フレコバグ**

型式	対象リフト爪幅(mm)	製品寸法(mm) 厚×外幅×長
FG-100	100	18×137×500
FG-120	120・122	18×159×500

こんなトラフりはあいませんか？



「滑り止め効果」のほかに、「騒音低減」や「製品へのキズの防止」にも繋がると、導入されたお客様から高い評価をいただいております。

滑り止め すべらんマット
装着簡単

タイプ	型式	サイズ
軽量物タイプ 500kg未満	SRM-100H (100mm幅×1mフォーク用)	4mmt×980mm×90mm
	SRM-120H (120mm幅×1mフォーク用)	4mmt×980mm×110mm
高強度タイプ 500kg～1.5t	SRM-120WH (120mm幅×2mフォーク用)	4mmt×1950mm×110mm
	SRM-100S (100mm幅×1mフォーク用)	6mmt×980mm×90mm
重量物タイプ 1.5t～3t	SRM-120S (120mm幅×1mフォーク用)	6mmt×980mm×110mm
	SRM-120WS (120mm幅×2mフォーク用)	6mmt×1950mm×110mm
	SRM-100G (100mm幅×1mフォーク用)	8mmt×980mm×90mm
	SRM-120G (120mm幅×1mフォーク用)	8mmt×980mm×110mm
	SRM-120WG (120mm幅×2mフォーク用)	8mmt×1950mm×110mm



※価格は2個1台分、運賃込み・税別価格です。

樹脂製敷板 スーパーゼライト (3尺x6尺判)

衝撃に強く、圧縮に耐えられる丈夫な、ポリエチレン複合製品です！



水濡れに強い、物性劣化がしにくい、軽量と、メット盛りたくさん！
資材置き場、足場の仮設、養生など、様々な用途に使える実用性の高い製品！！



ちょっとした衝撃で損傷する、最近の薄型ドラム缶にも対応。

衝撃でも外れにくい!!




カムオート CA-N1-S



舗装小規模補修キット ★速硬性耐久補修材★

アスクリートキット	
AS	CO
アスファルト用	コンクリート用



Auto-Gripper SF型 下爪フリー



- 16031208
- 特長**
- ① 左右フリーに動くワイドな下爪
 - ② 樹脂プロテクター標準装備
 - ③ 薄型ドラムに最適な位置のドラム受け
 - ④ 樹脂ドラム(クローズ缶)にも対応

フォークキャッチ (150用)
(フォーク抜け防止機能)

SF1-150 ドラム缶1本タイプ
SF2-150 ドラム缶2本タイプ
(オプション)フォークキャッチ